


DOCTOR CHARGE 55 CONNECT



- Carregador de bateria eletrónico multifunções (battery manager) profissional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V. Funcionalidades adicionais através da app dedicada. Com ecrã LCD.
- A app dedicada (Battery Connect) permite partilhar, guardar e arquivar os resultados de vários testes de bateria (andamento da tensão da bateria, capacidade de arranque, alternador do veículo, estado de carga e saúde da bateria) de forma simples e rápida. Graças à app, também é possível verificar o estado da bateria e monitorizar o seu progresso ao longo do tempo de uma forma pontual e precisa.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada. Reconhecimento automático do tipo de bateria (modo AUTO).
- Alimentador estável para atividades de diagnóstico (BSU), durante as trocas de bateria (SUPPLY) e para manter em boas condições as baterias dos veículos expostos nos showrooms; função RECOVERY, para a recuperação de baterias sulfatadas ou muito descarregadas e função EQUALIZATION, para restaurar a funcionalidade ideal com regeneração periódica.
- Funções avançadas: BOOST para carregamento rápido; COLD para o carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas; TEST alternador, arranque e estado de carga da bateria. Auxílio arranque

- Função de compensação do alongamento do cabo; PFC (Power Factor Correction) integrado para absorções reduzidas e maior estabilidade da corrente de carga.
- Equipado com cabos com pinças e cabos de teste da bateria.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807614	EFFECTIVE CHARGING CURRENT	45 / 45 / 23 A	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	600 Ah
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	40 / 40 / 20 A	PROTECTION DEGREE	IP33
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	QUICK CHARGE/START CURRENT	40 (Boost) A	DIMENSÕES (CxLxA)	9,2x20x33 cm
CHARGING ABSORBED POWER	610 W	START CUR.1V/C EN60335-2-29	50 A	PESO	4 kg
CHARGING VOLTAGE	6 / 12 / 24 V	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	10 Ah		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125278	CLAMPS PATCH CORD
125340	BATTERY TESTER CABLE

ACESSÓRIOS A PEDIDO

OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE

804390	CLAMPS PATCH CORD 6M
804391	CLAMPS PATCH CORD 10M
803086	HOLDING BRACKET KIT
803087	MAGNET KIT

DESCRIÇÃO

Gestor de baterias eletrónico multifunções (BATTERY MANAGER) para a manutenção completa de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V e para atividades de apoio nas operações, incluindo diagnóstico, nos veículos realizadas nas oficinas, carroçarias e stands de automóveis.

A tecnologia Pulse Tronic garante uma carga ótima da bateria em 8 fases.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida da bateria;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- ALIMENTAÇÃO estável de energia para diagnóstico (BSU), durante a troca de baterias (SUPPLY) e para manter baterias saudáveis em veículos em exposição em showrooms;
- Manutenção da bateria com função RECUPERAÇÃO para recuperar baterias sulfatadas ou fortemente descarregadas e função EQUALIZAÇÃO para restaurar a funcionalidade óptima com regeneração periódica;
- TESTER para verificação da tensão terminal, capacidade de arranque (CCA) e funcionamento do alternador do veículo;
- Ajuda ao arranque;
- Função de compensação de alongamento de cabo;
- Aplicação específica* para funções adicionais de teste e controlo de carga. Funcionamento através de ligação sem

fios BLE;

- Tela LCD;

- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Adaptado ao dispositivo PFC.

Inclui cabo com pinças.

*Requer dispositivo iOS ou Android, não incluído.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



CERTIFICADO